AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP23-7-74 200208

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"
(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUT-S-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 83-81-55 - 83-82-55)
PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31130 BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 30 F
S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P 8[illegible]-11 TOULOUSE

- Bulletin technique N° 20 - 19 Juillet 1974.-

VIGNE

- Mildiou :

La maladie est toujours en progression et on peut considérer qu'actuellement peu de vignes sont totalement indemnes de taches. Celles-ci sont parfois nombreuses dans quelques parcelles où le rot brun (attaques sur grappes) a fait son apparition (Tarn, Haute-Garonne en particulier).

En raison des nouvelles pluies, souvent abondantes dans la plus grande partie de la circonscription, qui ont débuté le 13 juillet, il est nécessaire de renouveler la protection si cela n'a pas encore été fait.

- Black-rot :

Le traitement conseillé contre le mildiou permettra aussi de combattre le black-rot.

- Tordeuses de la grappe :

Le deuxième vol des papillons n'est pas encore terminé.

Dans les vignes habituellement très sensibles aux attaques des "vers", il apparaît utile d'effectuer un nouveau traitement lorsque l'application recommandée dans notre précédent bulletin (9 juillet) a été effectuée avant le 13.

- Araignée jaune (Eotetranychus carpini) :

Dans quelques parcelles (Tarn, Hte-Garonne notamment) les populations de cet acarien commencent à devenir importantes. Les décolorations caractéristiques du feuillage (jaunes pour les cépages à raisins blancs, rougeâtres pour les autres) le long des nervures principales y sont actuellement bien visibles.

Surveiller régulièrement les plantations, surtout celles déjà envahies au début du printemps, et intervenir le cas échéant avec un acaricide spécifique.

ARBRES A FRUITS A NOYAU

- Carpocapse des prunes :

Si cela n'a pas encore été fait, renouveler le traitement conseillé dans le bulletin du 9 juillet partout où les dernières pluies ont lessivé les produits.

ARBRES A FRUITS A PEPINS

- Carpocapse des pommes et des poires :

Le premier vol des papillons est pratiquement terminé alors que le second n'a pas encore commencé. Il est donc inutile d'intervenir pour le moment.

P./30

/TABAC/

- Mildiou :

La maladie a fait son apparition dans notre circonscription. Des foyers réduits mais très virulents sont en effet signalés dans le département du Gers.

En conséquence, la plus grande vigilance s'impose et il est nécessaire d'appliquer scrupuleusement les recommandations formulées dans nos précédents bulletins (N° 12 du 7 mai et N° 19 du 9 juillet).

/CULTURES LEGUMIERES/

- Melon :

Renouveler le traitement conseillé dans le bulletin du 28 juin contre l'anthracnose et la cladosporiose.

Poursuivre la lutte contre l'oïdium.

- Alternaria de la tomate :

Effectuer un nouveau traitement dans les cultures de plein champ avec l'un des produits suivants : Captafol (80 g de MA/hl) ; Mancozèbe (160 g de MA/hl) ; Manèbe (160 g de MA/hl) ; Propinèbe (210 g de MA/hl).

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

Le Chef de la Circonscription phytosanitaire "MIDI-PYRENEES",

P. TEISSEIRE

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.